VENTOSOL VM720/3

Vertikální markýza s technologií zipu

VM720/3

Samonosná kazeta

↔	min. 85 cm max. 420 cm	↕	min. 50 cm max. 300 cm

Kazeta fixována

↔	min. 85 cm max. 700 cm	↕	min. 50 cm max. 300 cm

Popis

Produkt VENTOSOL VM720/3 je vyroben z protlačovaného dvoudílného hliníkového kazetového profilu o rozměrech 140 mm x 115 mm. Na plátno se používá váleček 70, který je uložen jako plovoucí objekt v misce. Tato "plovoucí technika" roli plátna neohne, což poskytuje větší stabilitu a snižuje tvorbu záhybů na plátně. Plovoucí technika umožňuje velmi široké možnosti konstrukce.

Koncové koleje jsou v zasunutém stavu zabudovány v kazetě, aby zůstala zachována kubická forma.
2dílné vodicí koleje jsou k dostání pro přímé upevnění na zeď, podhledovou instalaci a montáž s upevňovacími držáky. Všechny vodicí koleje mají vedení SIR, aby bylo vždy zajištěno napnutí plátna.

Pohon
Probíhá skrze trubkový rádiový motor se střídavým proudem 230 V, 50 Hz nebo 120 V, 60 Hz (podle země použití) s třecí brzdou a elektronickým vypínáním koncové polohy. Pohon přes převodovku není možný.

Odpor větru
Třída odolnosti proti větru se mění v závislosti na použití a velikosti zařízení. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o vlastnostech, které je uloženo na internetu v sekci pro naše partnery.

Montáž do 420 cm
VENTOSOL VM720/3 lze namontovat samonosně až do šířky 420 cm. Montují se přitom pouze vodicí koleje a kazeta zůstává samonosně.

Montáž od 421 cm
Od šířky 421 cm musí být kazeta povinně připevněna napevno. Po montáži kazety se ze strany namontují a upevní vodicí koleje.

ZPŮSOB DODÁVKY

S kazetovým profilem: Markýza je je dodávána kompletně smontovaná, přičemž plátno je nahoře. Vodicí kolejnice jsou dodávány zvlášť.

Jakékoliv technické změny vyhrazeny. © STOBAG

VENTOSOL VM720/3

Vertikální markýza s technologií zipu

Samonosná kazeta



Postranní kryt (samonosný)



Montáž do podhledů (samonosné)



B = Celková šířka

H = Výška vedení

Jakékoliv technické změny vyhrazeny. © STOBAG

VENTOSOL VM720/3

Vertikální markýza s technologií zipu

Přímá montáž na zeď (samonosná)



Montáž na zeď pomocí držáku (samonosné)



B = Celková šířka

H = Výška vedení

Jakékoliv technické změny vyhrazeny. © STOBAG

www.stobag.com

VENTOSOL VM720/3

Vertikální markýza s technologií zipu

Kazeta napevno (zafixována)



Postranní kryt (napevno)



Montáž do podhledů (napevno)



B = Celková šířka

H = Výška vedení

Jakékoliv technické změny vyhrazeny. © STOBAG

VENTOSOL VM720/3

Vertikální markýza s technologií zipu

Přímá montáž na zeď (napevno)



Montáž na zeď s upevňovacím držákem (napevno)



B = Celková šířka

H = Výška vedení

Jakékoliv technické změny vyhrazeny. © STOBAG

www.stobag.com

VENTOSOL VM720/3

Vertikální markýza s technologií zipu

Instalace do rámu (kazeta samonosně)



Instalace do rámu (kazeta napevno)



Jakékoliv technické změny vyhrazeny. © STOBAG

VENTOSOL VM720/3

Vertikální markýza s technologií zipu

Montáž do podhledů

na BAVONA HARDTOP



Montáž na zeď

na BAVONA HARDTOP / SOFTTOP



Montáž do podhledů

na TERRADO



Montáž do podhledů

na RIVERA



VENTOSOL VM720/3

Vertikální markýza s technologií zipu

Uspořádání upevňovacího držáku/otvory pro připevnění - montáž do podhledů



ZS601-1 (A = 60 mm) / ZS601-2 (A = 90 mm)



ZS602-1 (A = 60 mm) / ZS602-2 (A = 90 mm)



Jakékoliv technické změny vyhrazeny. © STOBAG
www.stobag.com

VENTOSOL VM720/3

Vertikální markýza s technologií zipu

Schematický výkres



VENTOSOL VM720/3

Vertikální markýza s technologií zipu

Seznam jednotlivých dílů

ZS701	k ZS703	Upevnění	50 mm	ks
ZS702-2	k ZS703	Odklon		ks
ZS703		Kazetový profil		ks
ZS707/1-2 **ZS707/2-2**	vlevo vpravo	Souprava postranních krytů (napevno/samonosné)		ks ks
ZS708		Profil pro napojení na zeď		ks
ZS712-1		Sada zajišťovacích držáků (napevno)		ks
ZS713		Sada držáků dlouhá (samonosné)		ks
ZS601-1 **ZS601-2**		Upevňovací držák (jednoduchá deska)	60 mm 90 mm	ks ks
ZS601-3		Sada pro upevňovací desky (jednoduchá deska)	max. 150 mm	ks
ZS602-1 **ZS602-2**		Dvojité upevnění (dvojitá deska)	60 mm 90 mm	ks ks
ZS602-3		Sada pro dvojité upevnění (dvojitá deska)	max. 150 mm	ks
PS402		Upevňovací profil		ks
ZS604		Výpadový profil		ks
VM116-1		Sada krytů výpadového profilu		ks
ZS608	k ZS610 k ZS611	Sada krytů (vedení)		ks
ZS610		Vodicí profil (upevňovací držák)		ks
ZS611		Vodicí lišty (montáž na zeď/do podhledů)		ks
ZS613		Vodicí profil		ks
ZS312/2		Vodicí systém SIR		ks
ZS335/4	k ZS312/2	Montážní sada CLIP		ks
ZS627-1 **ZS627-2** **ZS627-3**	k ZS604	Plochá ocel (výpadový profil)	30 x 10 x 150 mm 30 x 10 x 500 mm 30 x 10 x 1000 mm	ks ks ks
ZS630	k ZS604	Flexibilní kartáč lišty		m
ZS123/2		Sada podložek PCV 2 mm		ks
ZS324/3 **ZS324/5**	k ZS627	Univerzální hadice	20 mm 10 mm	ks ks
BX333		Kluzný žlab		ks
RS13/3		Role plátna - ø 70 x 1.00 mm		ks
VM1011/1-70 **VM1011/2-70**	vlevo vpravo	Sada protilehlých ložisek		ks
VM108/1 **VM108/2**	vlevo vpravo	Sada ložisek motoru		ks
SV1020/4/02/2	šedá	Kartáčový pás		m

Jakékoliv technické změny vyhrazeny. © STOBAG

VENTOSOL VM720/3

Vertikální markýza s technologií zipu

ZS701

ZS708

ZS602-1 ZS602-2

ZS702-2

ZS712-1

ZS602-3

ZS703



ZS713

PS402

ZS707/1-2



ZS601-1 ZS601-2

ZS604



ZS707/2-2

ZS601-3

VM116-1



Jakékoliv technické změny vyhrazeny. © STOBAG

www.stobag.com

STOBAG

VENTOSOL VM720/3

Vertikální markýza s technologií zipu

ZS608

ZS335/4

BX333

ZS610



ZS627-.



RS13/3



ZS611



ZS630

VM1011/1-70



ZS613



ZS123/2



VM1011/2-70

ZS312/2



ZS324/3 ZS324/5

VM108/1



Jakékoliv technické změny vyhrazeny. © STOBAG
www.stobag.com

VENTOSOL VM720/3

Vertikální markýza s technologií zipu

VM108/2

SV1020/4/02/2