


RIVERA



PERGOLY & PAVILÓN
**ROBUSTNÍ PERGOLOVÁ MARKÝZA
S VĚTŠÍM VÝSUVEM.**



RIVERA P5000



Odtok vody



Potah v bočním vedení

- Možný výsuv do 700 cm
- Vysoké napnutí plátna se postará o rychlý odtok dešťové vody
- Integrovaný odtok dešťové vody přes podpěry
- Vysoce stabilní i při vysoké rychlosti větru – nejvyšší třída dle markýzových norem
- Nastavitelný sklon střechy 8 °do 25 °

Možnosti:

- Stmívatelné LED-osvětlení
- Boční/přední zastínění
- Boční/přední zasklení
- Ochranná stříška



min. 200 cm
max. 500 cm*



min. 200 cm
max. 700 cm



Světlá výška
max. 300 cm**

*od 501 cm spojené

**od 250 cm výšky nutné zesílení rohu P850




Dle provedení a rozměrů může být povětrnostní třída různá.



s motorem

Technické údaje o rozměrech v mm



Montáž na stěnu



POŽADOVANÁ REGISTRACE



EN 13561



Spojená zařízení



LED-Osvětlení



COLORS

Objevte mnoho možností při výběru barvy konstrukce.



FABRICS

Vyberte si z bohaté nabídky látek a barev.



ELECTRICS

Více komfortu díky automatizaci, řízení a osvětlení.



RELAXAČNÍ MÍSTNOST-TERASA – ZA KAŽDÉHO POČASÍ.